喜出望外

疾病在身　鬱鬱不樂
服百齡機以後……

胃納呆滯者……飯量大增
二便不通者……排洩暢利
氣悶飽脹者……胸寬脹消
腰酸背痛者……筋骨舒服
肝經火旺者……心神安寧
久不受孕者……一索得男
面黃肌瘦者……唇紅齒白
陰虧體弱者……精神強壯
夜來失眠者……安眠入睡

諸病若失　喜出望外

百齡機　不但治病如神　亦常服清補品也

大瓶二元　每打廿元　小瓶一元　每打十元

▲各埠函購寄費不收郵票代洋十足通用▼

上海九福公司發行

白濁唯一救星

五淋白濁患者滋多大抵起於傳染每見患者或羞於就醫或誤服雜藥往往本屬無妨終致生命危險故投藥之先切宜謹愼勿以至寶貴之生命供劣等藥品之試驗也

法國山得爾亨利白濁丸

爲治白濁唯一救星蓋此丸係法國名醫非律浦醫學博士精選功專止淋殺蟲及止痛之三要藥外配以他種王道靈藥製成患者可以照仿單自服不及一週淋止痛除連服數日卽可斷根誠世上治淋濁獨一無二千穩萬妥之靈藥也　各埠藥房均有出售患者可就近購之

山得爾亨利白濁丸之瓶樣

遠東獨家經理　信源行謹啓

上海江西路A字一號（三洋涇橋）

◎備有詳細說明書及批發特價表函索卽寄

泛船拿 VASANO

▲暈船聖劑、專治舟車旅行及航空時嘔吐作噁等症、

用法

藥片：早晨服取兩片以爲豫防、或於暈船病象初發時服之、此劑量大多已能支持二十四小時之久、倘倘嫌不足則午時可再服一片、甚或晚間更服一片、如此服法保無副作用發生、惟口內及喉內略覺乾燥、可用飲料（最好咖啡）解之、

坐錠：倘嘔吐業已發現藥片不復能容留胃中、則當先塞一坐錠於肛門內以代初服之二片、其後如須繼續治療可接服藥片、

玻管：在極劇烈之病症將一玻管內藥液注射於皮下

總經理上海香港路四號　先靈洋行

凡拉蒙 VERAMON

凡拉蒙爲治各種頭痛之良劑、其功效迅速異常、治偏頭痛、時發頭痛症、及因腸滯發生之頭痛症、尤靈、其功效發生既速、且耐久遠、非其他止痛藥劑所可及、

凡拉蒙又治月經痛、神經及神經炎痛、坐骨神經痛、三叉神經痛以及胆石患者、最奏神效、〔最好與樟腦同服〕、

本藥之顯著效果、卽對於脊髓癆患者、能止劇痛及酸麻、又能立止身體及肢皮膏崩痛、其功較效其他藥品既速且耐久、有時病家每晚服本藥一定分量、則因止痛關係而能安眠、

最奇者、卽本藥對於各種牙痛、如拔牙及各種牙科手術後之牙痛、齒根骨膜炎、生齒困難、上下顎之僂麻質斯、月經期中充血性牙痛、諸如此類、其功效迅速非凡、在十五或三十分鐘內、卽可止痛、並能延至數句鐘之久、

總之、無論何種痛症、皆可以凡拉蒙止之、茲詳列主治各症如下、

一・神經痛　如頭風、風濕痛後頭痛、三叉神經痛、偏頭風、坐骨神經痛肩背牽痛、腰脚不利、以及梅毒、脊髓癆之類、

二・內科痛症　如各種頭痛、肝胃氣痛、風濕痛風、胆石腎石作痛、癌痛、心痙痛、以及感症之種種作痛難受之類、

三・外科痛症　凡行手術後之疼痛、創口痛、跌打損傷折骨作痛、及預防開刀時作痛

四：婦科及產科痛經〔經淨期中小腹腰背痛症〕卵巢卵管痛等、產時陣痛〔服凡拉蒙無礙於生產〕、產後痛小產後痛等、

五・耳鼻喉科　各種痛症、

六・皮膏科　痛癢、癢瘡、濕瘡、頑癬作癢、副睪炎痛、陽舉作痛、皆可治、

七・牙科　各種牙痛

八・眼科　各種眼痛亦可以『凡拉蒙』止之、

凡拉蒙　止痛聖藥　各處大藥房均有出售

體虛失眠

血虧！則少血而失循環流通之力。所以夜不成眠，中醫謂心腎不交，老人氣血兩虧，皆患失眠！江逢治博士監製的

◘國貨獅頭牌
◘麥精魚肝油

是補血：補精：的特效劑一羹匙下肚，直接變爲精血蓋麥精與魚肝油，爲世上最補之品。因其中滋養力最富再由江博士特加數味國產藥劑君臣相配，補力更厚合於華人體質效力勝舶來品十倍服者日日見功，愈久而效愈著

連服三天飯量暴增
連服一罐夜夜安眠
連服一冬百病不侵

可以立試立驗，非普通補藥可比

歡迎試服不取分文

本各界諸君◎請惠臨四川路公司◎當場開罐試服◎甘美適口◎絕無腥味◎不取分文◎購否隨意◎

提倡國貨　廉價二月

獅頭商標

原價每罐一元『一罐八角』『三罐二元』『一打八元』『大瓶一元五角◎每打十五元』寄費加一

上海四川路北京路北首A一三四號

江逢治製藥公司發行

本埠除後列兩處分銷外、其他各藥房、均不設分售、以防假冒、外埠各大藥房、均有代售、倘當地無代售之處、請直接向上海本公司函、款到卽寄

本埠指定　法界八仙橋陰餘里能達藥行　愛多亞路福興坊九成公司　兩處代售

□催乳神劑　百靈自來奶藥　一服見效□

育兒莫如人乳。而尤以母乳爲最宜。此天然之理也。凡婦女產後而患乳閉或欠缺者。其哺育上之困難爲何如乎。本社首創發明之自來奶藥。爲新近催乳之神劑。產婦服之。一服見效。三天而乳出如泉湧。故乳閉不出或出而不多者。購服一盒。卽可廢止代乳粉牛奶而不用。既經濟。又衛生。子歡母樂。闔家幸福。莫此爲甚。自本社發行以來。已馳名海內。至來函道謝者。已不勝枚舉。咸嘉許婦女界乳閉乳少之福音也。

定價　小盒八角　大盒元半　外埠函購郵費加一

本埠經理　先施　永安　新新　以及太和　福華　國民　聯昌　勤威各藥房均有出售

外埠經理　廣西梧州寰亞藥房　長沙三角亭華美藥房　河南方城曾文德堂　南京府東街中美藥房

總發行所　上海六馬路一七九號　電話中央九八零四號　百靈藥社

主編　丁濟萬
主幹　趙公尙
編輯　朱振聲　宋大仁　時逸人　賈肖芸
（第五十五號）
▶中華民國十八
◉每逢星期六出
WEEKLY
...oad, Shanghai, China
館址上海白克路
中華郵政特准
定報價格　國內連郵費、每半年（廿四期）一元二角、全年（五十期）二元四角、國外加半、報資均作大洋計算、代價先惠郵票九五、定閱全年

借鏡

西藥淺釋 (稱文)

(五)黃碘 Iodo o'mum省作Iodof 或名海碘黃。又名沃度仿謨。或埃朵芳。

形性　黃碘爲淡黃色之細粉或六角形而有光澤之結晶。有一種常存不滅之臭。味不爽而略甜。且有碘味。不易溶於水(一與九三九一之比)能溶於酒精。(一與六十之比)。易溶於伊打(一與七五之比)。亦略能溶於脂油精油等。

功用　此藥雖有抗毒之能。但無殺菌之力。用以撒布於創面及潰傷面。則能使其處處乾燥而致徽菌無生存之機。且能發出遊離碘。以保護組織。抑制化膿。喉頭結核。可以此藥研成極細。用吹筒吹於喉內有效。臭瘡或火傷。以此藥製成軟膏敷之有效。惟須用新製者。此藥且有殺滅結核桿菌之能。凡關節結核病。或結節性腺。無論其已否化膿。以此藥一分懸混於殺菌之俄利乏油十分製爲乳劑可供腺內注射之用。

中毒及解毒法　此藥中毒症狀。輕則睏倦。惡心。鼻常覺臭臭。或頭痛。嘔吐等。重則乘煩擾不安。厭食。脈速。甚或人事不省痿痰。譫妄。昏迷。虛脫。脈微而速。更或可以致死。既中此毒。宜利其小便。用熱毯以裹其身令其發汗。服重炭酸鈉以助其排洩。亦可服酒類以激其生命中樞。或更用鹽液灌輸法。

梅毒診斷及治法(續) (張懷仁)

治法　治療梅毒。可分局部驅毒法與全身驅毒法兩種。梅毒一經沾染。不可因循不治。若能即早行局部治療。危險之續發症或可預防也。玆爲述其治法如次。(下疳)。先用昇汞水或石炭酸水洗滌患部。乃將該部麻醉。隨取石炭酸液或四十分之石炭酸水。塗藥棉上腐蝕潰瘍面。外加沃度樸綳帶。此腐蝕法也。又有用硫酸銅者。法取硫酸銅五瓦。和以三倍之蒸溜水。製成溶液。使病人就臥後。用棉花浸透溶液。貼潰爛面上。兩小時換一次。至第三次用小塊棉花。至明晨溫水洗去。發見青色之茄皮。覆以藥棉綳帶。迨至茄皮脫落。瘡面外露。則以治潰瘍法治之。可以應手而癒。(原發症)。發生未久。在包皮陰莖皮膚大陰唇小陰唇面部者。可用割除法。在龜頭頸。電頭。尿道。及諸粘膜者。宜用腐蝕法。若經久而硬結者。宜塗水銀軟膏。或水銀硬膏。在子宮膣部者。宜用棉花結成小球。遍塗水銀軟膏。成塗甘汞。或塗依的兒精。昇汞水。插入其中。外緊以線。日日換之。在尿道者。以硬膏片製圓錐狀尖端插入。上分兩翼。貼於左右。在口腔者。宜塗依的兒精昇汞水。或酒精溶液。潰瘍者以綳酸以棉紗。加綳帶或貼水銀軟膏。(淋巴腺腫脹)宜塗炭臼軟膏或貼水銀軟膏。惟此種症狀。當行使全體驅梅法。內服沃剝或沃鐵舍等。

肺形草之如是我觀 (費詩)

慨自西藥輸入中土。漏卮歲逾千萬。國弱民貧。有由來矣。豈誠抵制之無方。良由醫藥人士之不努力。我國藥材。太半本屬天產。本草綱目而外。迄未有新藥物露布。而腹地窮巖幽谷奇花異草。堪資療病者。指不勝數。迄無人試用。私家著述。每多奇驗良方。提倡不力。遂多湮沒不彰。寶藏委棄。堪爲太惜。比者有浙東邵靜卿醫士。本其家傳治癆良方。斟酌增損。定名曰肺形草。問世以來。疊著奇蹟。遠至東瀛南洋等處。莫不爭相購服。稱頌不止。是不獨壽世壽人。且爲抵制西藥之張本矣。且近日市售治癆藥。不外含有麻醉物質。白松糖漿吐根酒等之麻醉清肺劑。久服每有敗胃之虞。而此草既無麻醉物質。具有卓越之止血化痰作用外。連服並能醒胃。此點最爲難能。可貴者余感於國產新藥之寥落與該藥之奇效。爰誌數言。爲同胞之患癆者進一解。

肺　形　草

專治　肺癆　咯血　咳嗆　痰喘　虛損　諸症

每服兩元　每打念元　寄費加一　說明書函索即寄

上海石路四馬路南新普慶里天濟醫室

本報醫藥顧問部啟事

時屆冬令。萬物潛藏。正宜及時而進滋補。然而各人之體質不同。所以膏方之用藥亦互異。本報由二十餘醫藥家互相討論。對於擬訂膏方一事。尤爲愼重。惟時間有限。實難應付。爲限制起見。不得不另訂辦法。凡非本報定戶。而欲代擬膏丸方者。一律收費大洋四元。如屬定戶。而以本報所發之問病帋詢問者。改收大洋三元。以示優待。來函請用掛號。均須詳述病原。報當於三日內用快郵寄出。决不有誤。

上海國貨製藥公司宣言

溯自我國西醫代興以還。國產藥物之用途遞減。每年經濟上之損失。頗足驚人。設再冥然罔覺。無動於中。竊恐我國人民之經濟狀況。將愈益不堪聞問矣。原夫我國藥物之所以大受打擊者。厥有數因。業此者祇圖厚利。不問改良。字招上雖曰虔修。雖曰道地。試問事實上能否若此。再我國方藥頗有奧妙之處。例如取氣藥應少煎。取味藥應多煎之類。一或失度。效用頓減。兼之煎煮需時。倉猝間不能立辦。手續麻煩。尤其旅居客地者。極感不便。其次如藥味強烈。下咽欲嘔。有此多因。因有目中醫官料飲片猶如昔日之弓矢。西醫藥丸藥粉。猶如今日之鎗炮者不爲過也。於是挾弓矢而與鎗炮相角逐。縱士卒勇武絕倫。其能免於血肉橫飛哉。勝負之數。昭昭在人目耳。固無需乎強辯矣。同人等有感於此。爰有本公司之組織。將我國藥物。加以科學之化驗。或爲丸。或爲散。或配數味以成方。或改舊有丸散之舊觀。中藥西用。務求簡便。必實事以求是。須精益以求進。不誇張。不欺妄。此同人等所敢自信者也。

經理　葉勁秋　上海中國醫學院教授

製藥部主任　葉山陀　巴黎大學藥學士

謹啟

附告

一、醫藥問題。關係至爲重大。本公司之組織。不特挽回利權。杜塞漏卮。而對於中醫前途之革新。莫不有深切之利害。應請各界。加以注意。尤其是醫藥界。予以充分之助力。不勝幸甚。

一、本公司應環境之需要而產生。所有出品。概屬中華國產。

一、本公司所有出品。皆由多數醫生考證及並請實驗。著名藥劑師用科學方法化驗。認爲確著明效而無些微弊病者。用敢問世。

一、本公司目下先出二三種。逐漸擴充。增加出品。

一、無論各界。願經售本公司出品者。概作八折計算。先繳貨價之半數。另覓相當保人。每年分三節清結。

一、通信處上海小西門外黃家闕路中國醫學院。

益肺片　上海國貨製藥公司出品之一　巴黎大學藥學士葉山陀監製

益肺片。係肺病專家歷代之經驗方。頗著奇效。本公司復用科學方法。加以化驗。證明內含阿米東。維他命。對士脫林。石灰鹽等。療治肺病。堪稱特效。且有殺菌防腐之功。而無傷正氣。培固本元。而無滋膩滯膈之弊。誠不易得之良方也。功能扑殺癆菌。補益肺氣。定咳化痰。開胃壯神。主治肺癆咳嗽。痰中帶紅。飲食少進。面色萎黃等症。每飯後服二片。每日三服。開水送下。每瓶五十片。實售大洋一元四角。外埠函購。郵匯郵票通用。寄費加一。

總發行所　中國醫學院　上海小西門外黃家闕路

經售處　中一醫院　上海浙江路清和坊對面　人壽醫藥室　上海山西路二百廿五號　幸福報館　上海浙江路洪德里　大成書店　上海北四川路寶興路口　青綠畫室　上海東寶興路鐵路旁　醫界春秋社　上海雲南路安康里

席大律師北南事務所設　九江路二十二號南通四樓　西門外泰亭里口　電話　中央九八四四號　南市六六五號

本報特聘　席裕昌　朱希雲　**大律師爲常年法律顧問**

朱大律師事務所設愛多亞路三十八號電話中央三三〇一號

六〇六的歷史 (續)

於是再加生理食鹽水(三百西西)。倘溶液仍混濁不清。則再加鈉滷液數滴。綜計此溶液之五十西西。應含洒爾佛散〇・一。一百五十西西則含〇・三。二百西西則……

續繁簡。奚啻天壤。

(二)被注射者無絲毫痛苦。

(三)新六〇六功效等於老六〇六。而且除血管注射外又可用以爲坐藥及腰部脊髓注射。此藥含有砒質百分之二十。粉係黃色而有特……

庫阿可斯　專治肺癆之聖藥　補養與治療兼顧之良劑

一、本公司應環境之需要而產生。所有出品……

一、本公司所有出品。皆由多數醫生考證及並請實驗。著名藥劑師用科學方法化驗。認爲確著奇效……

一、本公司目下先出二三種。逐漸擴充。增加出品。

一、無論各界。願經售本公司出品者。概作八折計算。先繳貨價之半數。另覓相當保人。每年分三節清結。

一、通信處上海小西門外黃家闕路中國醫學院。

益肺片

上海國貨製藥公司出品之一
巴黎大學藥學士葉山陀監製

益肺片。係肺病專家歷代之經驗方。頗著奇效。本公司復用科學方法。加以化驗。證明內含阿米東。維他命。對士脫林。石灰鹽等。療治肺病。堪稱特效。且有殺菌防腐之功。而無傷正氣。培固本元。而無滋膩滯膈之弊。誠不易得之良方也。功能扑殺癆菌。補益肺氣。定咳化痰。開胃壯神。主治肺癆咳嗽。痰中帶紅。飲食少進。面色萎黃等症。每飯後服二片。每日三服。開水送下。每瓶五十片。實售大洋一元四角。外埠函購。郵匯郵票通用。寄費加一。

總經售處

上海浙江路清和坊對面 人壽醫藥室
上海山西路二百廿五號 幸福報館
上海浙江路洪德里

發行所

上海北四川路寶興路口 中一醫院
上海東寶興路鐵路旁 青緣畫室
上海雲南路安康里 醫界春秋社
中國醫學院 大成書店
上海小西門外黃家闕路

席大律師事務所設

北：九江路二十二號南通四樓 電話中央九八四四號
南：西門外泰亨里口 電話南市六六五號

本報特聘席裕昌 朱希雲大律師爲常年法律顧問

朱大律師事務所設愛多亞路三十八號電話中央三三〇一號

六〇六的歷史（續）

於是再加生理食鹽水（三百西西）。倘溶液仍混濁不清。則再加鈉滷液數滴。綜計此溶液之五十西西。應含洒爾佛散〇・一。一百五十西西則含〇・三。二百西西則含〇・四。二百五十西西則含〇・五。

以上這許多規定不必說醫生嫌瑣煩。即讀者也覺討厭。可知六百零六雖是聖藥。自有應行改良之處。所以出世不過數年。便復經改良而爲新六〇六。那便是九百十四了。

（四）九百一十四時代

幾經艱難辛苦發明出來的六〇六。居然將向來無法治的梅毒一掃而淨。醫藥界添了這破天荒的聖藥。自然是全球歌頌的了。但是六〇六是酸性的。非在臨用時製成中性溶液不能注射入血。所以用舊六〇六的手續。實是非常瑣煩。醫學家都想再得一種功效同六。六一樣而沒有這樣費事的藥。

新洒爾佛散（新六〇六）就是理想中指定的藥。艾利氏既是發明六〇六的人。因此復與他的門人。再絞腦汁。再去改良。又是幾番試驗。幾番研究。直到第九百十四次才發明出這新六〇六 Neosalvarsan。所以又名九百十四。此藥優點是。

（一）老六〇六製溶液時必須慎加鈉滷液將其變爲中性方能應用。此藥入水即成中性。手續繁簡。奚啻天壤。

（二）被注射者無絲毫痛苦。

（三）新六〇六功效等於老六〇六。而且除血管注射外又可用以爲坐藥及腰部脊髓注射。此藥含有砒質百分之二十。粉係黃色而有特別臭味。極易溶解於水。溶液中性。遇空氣即起養化作用。而增加其毒量。故裝此藥之玻璃管內。含有一種無毒氣體。（窒素）。所以防其與養氣化合者。至周且密。故破瓶之藥或剩餘之藥。皆不能用。尤不可內服。

（五）一千二百零六時代

那最初發明的洒爾佛散。原是極受人歡迎的。但因爲他溶在水裏是酸性。所以每製溶液必加鈉滷液。使他變成鹽化鈉。才能合用。這種手續。實在是瑣煩極了。因此有許多名醫要求改良。便由那發明者艾利氏細加化製。令藥性先成中性。溶解極易。那便是獨步的梅毒聖藥新洒爾佛散了。但是有許多名醫用洒爾佛散（老六〇六）用慣的。總覺得還是用老六〇六功力既強。用的分量又有數目。都想另得一製品。功力與老六〇六一樣。而手續卻與新六〇六一般簡便。於是又經許多研究。許多困難才發明這洒爾佛散鈉。溶液既易製。功力亦極準。所以大戰期中。德國藥不得東來的時候。中國人正在那裏弄些假六〇六假九一四鬼混。人家已早已在那裏使用一千二百零六了。

庫阿可斯 專治肺癆之聖藥

補養與治療兼顧之良劑

爲肺癆之勁敵。專殺肺癆蟲。調理胃納。開胃進食。補養身體。增加體重。兼治呼吸器道一切疾患。神效無匹

滋味甘芳可口

老幼病健咸宜

中國謙信洋行經理

請海內外患癆病者一試
肺癆病唯一特效之聖藥

活肺靈劑聖哉粉 出世

常服可以清補肺化痰止咳爲家庭必備之良藥

凡患肺病之人往往神痿頓哮喘時作如以此粉服下立刻見效其病若失

有驚人偉大之效力
不信先請試服再行購買

特設 問病部

凡患肺部諸症如有疑難或各處治無效可通函本公司問病部詢問本公司聘有經驗宏富之中西醫師詳爲答覆惟須另附郵票本埠一分外埠四分快函聽便本埠如欲面詢或至本公司診斷者亦可惟以上午十時至十二時爲限過時不候

此粉功效之大出於意料雖肺病已至第三期或咳嗆不止痰中帶血速服此粉即能轉危爲安中外各國對於專治肺癆病之藥尚無發明自聖哉粉出世服者無不驚其神效誠肺癆界之福音也

各界注意

此藥未經問世各埠聞名函索者日有數起本埠醫界紛紛採用惟多爲枕中之秘不肯輕易告人本公司志在普及特鑒病家之痛苦及各來函之勸告特公開發售分試服及雙料兩種取值極廉非市間爲藥斯世以牟利爲目的者可比諸君服後即知功效幸垂鑒焉

本公司備有樣品外埠函索附郵票二角立即寄上

活肺靈劑聖哉粉其藥性之馴良效力之偉大毫無偏弊遺藥物之冠凡經服入體內即能立見分解鼓動肺細胞幹旋氣機增加乎吸力抵抗外因流行性感冒爲肺部諸症惟一必用之要藥此粉經一百四十八次配製耗去金錢人功損失不敗可計數至今始告成功立試立驗其名貴概可想見同人等不敢自秘特頁諸大衆爲肺家謀利雖各種藥料所費極鉅而本公司爲普及濟世起見祇收成本少許丸患左列各症嘗服市售諸藥未見效驗或有近劾而斷根無期者試服此粉功效立可證明當知所言不虛也

主治各症

肺風 喘逆 肺癰 痰厥
肺脹 肺熱 哮嗆 肺痿
癆症 久咳 驚風 痧咳

兼治各症

痰中 傷風 短氣 膈飲
嘔噦 癆嗽 痰瘻 寒濕
痰阻 痙厥 五癇 時邪
斑疹 喉痺 痰火 頓嗽

聖哉粉主治上列各症屢試屢效靈驗無比諸君服後如已見效請代向各界介紹

招請外埠經理
此粉銷行極廣靈效甚著外埠如願經銷請向總經理處接治

服法

每服三分用開水過下孕婦不忌急加倍收效

價目

每瓶一元 鮮打十元
雙料二元 每打二十元
函購郵票費加一

總經售處

上海西藏路二馬路口平樂里大福製藥社

分售處

西藏路平樂里福爾摩斯報館
南京路第二十號三和公司

怎樣去改進吾國衛生事業

伯未

某西醫在某校演說。開首便是打倒中醫。其最大的理由。是中醫沒有衛生方法。吾覺得吾國的衛生事業。果然很幼稚。在中醫界不能竭力扶助。自當受人家指摘。可是

中醫眞的不知衞生麽。

中醫眞的沒有衞生方法麽。

這却成了個問題。吾恨爲診務致務所羈。限於精力和時間。不能去讀遍中醫的書籍。但記得內經上面有篇四氣調神論。對於衞生的方法。說得很詳盡。且隨春夏秋冬氣候的不同。而變換消息。尤其活潑可愛。其他像熱病垂愈。說食肉則復。多食則遺。一切病後。說穀屬果蔬。食盡養之。眞可說是無微不至。某西醫既欲打倒中醫。對于中醫的書籍。一定很有研究。却怎的棄置而不道呢。進一步說。

中醫果眞打倒以後。西醫所具的衞生方法。是否適用于吾國。

吾恐怕一國有一國的特殊情形。決不是單拿別國所實施的成法。可以通通來實施到吾國。現在且介紹中央防疫處黃子方君的主張。來代我的申述。罷黃君說。吾人采用之衞生方法。宜注意于實際。不落虛名與形式。對于現代世界各國關于公共衞生事業之措施及方法。應先一一洞悉無遺。並須了解其原理。不可一味摹仿。以致不合實際。徒勞無功。因現時各國。其所施行之衞生行政。固多由于經驗及智識進化之結果而來者。但其中亦難免有因傳統之沿襲。或爲特別情形所拘束。或爲當時主持人之淺見而行諸實際者。若一既採取而施諸吾國。未免貽削足適履之譏。近時亦有一二國家。其國內所采衞生政策。一以摹仿國進各先之成法爲能事。不問其有無科學的根據。而盡數採納應用。此實辦理事務者之最大錯誤。黃君的主張完了。我因此敢說一句。作爲結束。

西生的衞生表面上似較吾國爲長。但吾們采取的時候。對于本國的人情社會的狀況。和現時的經濟。不可不有切實的考慮。

同時希望西醫的回想中醫的努力。

壽而康

王一亭書

王一亭先生祝

時代的中醫

衛生報出版 新中醫社祝

新中醫社祝

秦伯未醫士監製
婦女白帶丸

諺云十女九帶。甚矣婦女帶病之夥。不可不有良藥以服制之也。攷帶下一症。無非帶脈爲病。帶脈起於季脅。總束諸脈。不使妄行。如束帶然。爲一身之樞紐。上而心脾抑鬱。氣不運行。下而肝腎虛敗。眞陰不足。必致停濕蘊熱。下注而流白物。傳靑主以濕熱立治法。自是破的之談。其完帶湯加減逍遙散易黃湯利火湯。方藥俱佳。然但就初起時而言耳。若久病之人。亦以淸利濕熱爲主。五臟精液。勢必愈利愈虧。蓋久病宜益氣固精。補血存液爲要。再佐以升提諸味。則庶幾無誤方鍼。凡病分初中末三期。帶下亦何獨不然哉。伯未治婦女帶下症。無慮百數。本經驗之所得。學理之所獲。成婦女白帶丸方。治婦女白帶。腰腿痠痛。頭暈眼花。精神不振。面萎無光等症。不論久暫。莫不見效。且方中面面俱顧。不留遺陷。補不妨利。利不礙補。故服後永不復發。更無遺患。茲應親好之求。製成丸藥[illegible]由上海鄭福蘭堂主人。特往廣東請名藥劑師選料科泡製。尤覺功效顯著。特綴數言。聊示伯未對於婦女白帶治療之微見。并感親好痌瘝在抱之熱忱云。秦伯未謹誌。

服法　每瓶分三服。每日一次。空腹開水吞下。

奏效　症淺日暫者。一瓶即見效。症深日久者。連服三瓶。

特長　元氣不受傷。愈後不復發。

售價　心在濟世。不敢牟利。照成本每瓶實售大洋七角。批發九折。

總發行處　上海小西門口存心堂老藥號

寄售處　上海西門內石皮弄中醫專門學校

上海老北門內穿心街東一五三號永茂泰紙號

上海虹口兆豐路麥倫書院女校正面吉祥里口五三七號陳氏醫室

◉新老白濁◉

◉服之立

各大藥房

贈送淋濁

目錄
預告
衛生談（續）
[illegible]異之稱[illegible]
臨產須知
程門[illegible]
葉勁秋
朱振聲
我的肝病[illegible]談
醫林外史（續）
潘雪[illegible]
門雪

時病報告

——丁濟萬——

今秋天氣亢燥。入冬依然。陰虛體質者。每多伏熱。早蘊倘遇暴寒暴熱。內外合邪。勢必釀成爛喉痹痧。近日予診治所見。已有數起。病象甚爲兇險。若不及早預防。定必蔓延無已。遜淸光緒年間。滬上喉痧盛行。死者無間千百。惟先祖對於此證。深有心得。當時經其手治而愈者。日近數十。因慨滬醫對於喉痧治法之不明瞭。出其心得之祕。曾著喉痧概論一篇。濟萬拳拳服膺。遵法治之。每多應效。不敢自私。謹爲海上人士介紹。祈注意焉。

喉痧概論

丁甘仁遺著

時疫喉痧。由來久矣。壬寅春起。寒暖無常。天時不正。屢見盛行。僕臨診二十餘年。於此症略有心得。爰述其大概。與同志一商榷之。凡痧痲種類甚多。有正痧。有風痧。紅痧。惟時疫喉痧爲最重。傳染迅速。沿門闔境。竟有朝發而夕斃。夕發而朝亡者。暴厲夭札。殊深浩歎。業是科者。當謹愼而細察。悉心而辨治焉。如幼時初次出痧。謂之正痧。因胎中有伏熱。感時氣而發。寒熱咳嗽。煩悶泛噁。咽喉或痛或不痛。卽有咽痛。亦不腐爛。此正痧之病形也。夏秋時之紅痧風痧。初起時。寒熱骨痛。胸悶嘔噁。舌苔白膩。外熱極重。而裏熱不盛。咽喉不痛。或咳嗽。或不咳嗽。此紅痧風痧之病情也。其病源良由夏受暑濕。秋感涼邪。鬱於太陰陽明。太陰者肺也。陽明者胃也。肺主皮毛。胃主肌肉。邪留皮毛肌肉之間。則發爲紅痧風痧。凡痧子初發時。必有寒熱咳嗽。胸悶泛噁。骨痛等證。揆厥病因。蓋外邪鬱於腠理。遏於陽明。肺氣不得宣通。胃氣不得泄越也。必用疎散之劑。疎表解鬱。得汗則痧痲透。而諸症俱解。此治正痧風痧紅痧之大略也。獨稱時疫爛喉丹痧者何也。因此症發於夏秋者少。冬春者多。乃冬不藏陽。冬應寒而反溫。春猶寒禁。春應溫而反冷。經所謂非其時而有其氣。釀成疫癘之邪也。邪從口鼻入於肺胃。咽喉爲肺胃之門戶。暴寒束於外。疫毒鬱於內。蒸騰肺胃兩經。厥少之火。乘勢上亢。於是發爲爛喉丹痧。丹與痧略有分別。丹則成片。痧則成顆。其治法與白喉迥然不同。白喉忌表。一書立滋陰淸肺湯。原宗仲聖猪膚湯之遺意。由少陰伏熱升騰。吸受疫癘之氣。與內蘊伏熱。相應爲患。若至音啞氣喘。肺炎葉腐。危在旦夕間矣。滋陰淸肺。尙恐不及。宜加珠黃金汁。或救十中一二。苟與表散。引動伏火。增其炎焰之勢。多致夭枉。此時疫喉痧。當與白喉分別淸楚。不容稍混也。白喉固宜忌表。而時疫喉痧初起。則不可不速表。故先用汗法。次用淸法。或用下法。須分初中末三層。在氣在營。或氣分多。或營分多。脈象無定。辨之宜確。一有不愼。毫厘千里。初則寒熱煩躁。嘔噁。咽喉腫痛腐爛。舌苔或白如積粉。或薄膩而黃。脈或浮數。或鬱數。甚則脈沉似伏。此時邪鬱於氣分。速當表散。輕則荊防敗毒。淸咽利膈湯。去硝黃。重則麻杏石甘湯。如壯熱口渴煩躁。咽喉腫痛腐爛。舌邊尖紅絳。中有黃苔。丹痧密布。甚則神昏譫語。此時疫邪化火。漸由氣入營。卽當生津淸營解毒。佐使疎透。仍望邪從氣分而解。輕則用黑膏湯。鮮石斛。豆豉之類。重則犀豉湯。犀角地黃湯。必待舌色光紅或焦糙。痧子布齊。氣分之邪已透。當用大劑淸營涼解。不可再行表散。此治時疫喉痧用藥之次第也。

大造補天參茸丸

嘗考陰平陽祕。太和翔造化之機。酌劑虛涵養。發舒榮之象。人非太上。誰無六賊之塵。醫縱扁盧。終類三年之艾。以上工治病。選藥爲先。古聖製方。補丸最重。第是良醫易得。妙藥難求。補益之劑。眩目如毛。丸散之名。屈指難盡。莫不侈誇祕授。廣說神奇。實則大言炎炎。靈效渺渺。欲求純一之良方。幾等鳳麟之毛角。遂使回春和緩。擊輿無米之嗟。消渴文園。或抱天年之恨。言念及此。感然憂之。因此誓啓信心。廣宏大願。特請海上著名大醫丁甘仁老先生。妙運靈心。巧施國手。憑歷年之經驗。撰濟世之奇方。丹轉九還。光施一葉。鎔鑄古今。參合中西。著此大造補天丸方。劑又復妙選靈材。虔加修合。[illegible]山之靈獸。採閬苑之仙葩。餘若海嶠荒遐之[illegible]山[illegible]府之珍。無不盡入藥籠。登之鑪鼎。坎離既合。固[illegible]具奪天換日之奇功。寓濟困扶危之妙用。舉凡先[illegible]足。後天虧損。虛勞羸瘦。種種怯疾。宜取此丸常服。自能立奏膚功。掃八萬之尸蟲。比三千之桃實。伐毛洗髓。入誇華元化之一刀圭。塡海補天。此是女媧皇之五色石。各界君子。幸勿河漢斯言。

茲將主治各症列左

男婦

先天不足（紅棗五枚煎湯送下）　後天虧損（紅棗五枚煎湯送下）
房勞過度（玉竹黃精各三錢煎湯送下）　骨蒸勞熱（銀柴胡五分紅棗三枚煎湯送下）
手足冰冷（熟附子片二分煎湯送下）　痠軟無力（桑枝一錢紅棗五枚煎湯送下）
胃虛氣痛（白芍甘草各一錢煎湯送下）　久洩不止（煨益智炒補骨脂各一錢煎湯送下）
虛損吐血（鮮藕二兩煎湯送下）　半身不遂（黃耆桑枝各二錢煎湯送下）
黃疸水腫（薏仁冬瓜皮各二錢煎湯送下）　大腹虛脹（生白朮三錢煎湯送下）
久患痔瘡（柿餅三錢煎湯送下）　自汗盜汗（牡蠣龍骨浮小麥各一錢煎湯送下）
心悸不寐（百合棗仁各二錢煎湯送下）　怔冲健忘（蓮子紅棗各九枚煎湯送下）
氣血衰弱（紅棗五枚煎湯送下）　老年怕冷（熟附子片四分煎湯送下）
腰膝痠痛（百合陳皮各二錢煎湯送下）　頭暈目花（[illegible]錢煎湯送下）
久咳氣喘（五味子干姜各三分煎湯送下）　傳尸勞病（玉竹黃精各二錢煎湯送下）
思慮過度（百合陳皮各一錢煎湯送下）　神疲食少（百合陳皮各一錢煎湯送下）
體虛風痛（黃芪桑枝各三錢煎湯送下）　久瘧不愈（生姜三片紅棗五枚煎湯送下）
虛火牙痛（青鹽橄欖二枚煎湯送下）　耳鳴耳聾（牡蠣磁石各三錢煎湯送下）
嘔吐酸水（半夏茯苓各二錢煎湯送下）　小便頻數（黃芪桔梗各二錢煎湯送下）
童子勞傷（銀柴胡一錢紅棗五枚煎湯送下）　癱久不歛（黃耆紅棗各三錢煎湯送下）

男子

眞元虧耗（桂圓紅棗各五枚煎湯送下）　精滑易洩（牡蠣龍骨各三錢煎湯送下）
久患白濁（白蓮鬚二錢煎湯送下）　腎虛遺精（牡蠣龍骨芡實各三錢煎湯送下）
老弱戒煙（御米殼赤沙糖各三錢煎湯送下）　軟酸嗜臥（紅棗五枚煎湯送下）
陽痿不起（鎖陽巴戟天各一錢煎湯送下）　艱於子嗣（鎖陽巴戟天各一錢煎湯送下）
虛寒脫肛（黃芪三錢紅棗三枚煎湯送下）　日久疝氣（荔枝核七粒煎湯送下）
脫陽縮陽（熟附子一錢煎湯送下）　添精益髓（紅棗五枚煎湯送下）

婦女

子宮虛冷（補骨脂小茴香各五分煎湯送下）　久不受孕（補骨脂小茴香各八分煎湯送下）
經水不調（丹參茺蔚子各一錢煎湯送下）　白帶白淫（烏賊骨一錢煎湯送下）
乾血癆病（藏紅花五分煎湯送下）　面黃髮脫（松毛生地各二錢煎湯送下）
小腹冷痛（葫蘆巴小茴香各八分煎湯送下）　陰痿不起（葫蘆巴小茴香各五分煎湯送下）
常患小產（紅棗五枚煎湯送下）　崩漏不止（蓮蓬殼棕櫚炭各一錢煎湯送下）
廣嗣種子（紅棗五枚煎湯送下）　經枯血少（當歸黃耆各一錢煎湯送下）

以上各藥引倘一時不便購買宜用淸滾水或稀飯湯均可酌用

此丸大補兩天培養氣血添精益腦調經種子種種功効筆難盡述但受外感風邪及實熱傷寒等症切不可服

價目　每丸一元

上海[illegible]瓜街口第一家大成[illegible]記參號主人謹識